

Scheda Accessibilità Struttura Ricettiva

Nome della struttura Tipolo

Categoria Comune Provincia

Indicare, se possibile, se la struttura sia in grado di ospitare persone che:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Hanno difficoltà motorie | <input type="checkbox"/> Hanno necessità di ausili |
| <input type="checkbox"/> Sono in carrozzina | <input type="checkbox"/> Sono non vedenti/ipovedenti |
| <input type="checkbox"/> Sono sordi/sordomuti | <input type="checkbox"/> Sono allergici alla polvere o agli acari |
| <input type="checkbox"/> Sono allergici a tessuti | <input type="checkbox"/> Sono allergici ad alimenti |
| <input type="checkbox"/> Sono celiaci | <input type="checkbox"/> Altro <input type="text"/> |

ACCESSO ALLA STRUTTURA

La struttura è raggiungibile con il mezzo pubblico ?

Sì No Note

Se sì, quale/i ?

Bus Note

Distanza fermata più vicina

Treno Note

Distanza dalla stazione

Avete a disposizione mezzi di servizio per i clienti (navette) ?

Sì No Note

Se sì, i mezzi sono attrezzati con pedana elevatrice ?

Sì No Note

Siete a conoscenza se sul vostro territorio esistono società /enti che svolgono servizi di trasporto con mezzi dedicati a persone con disabilità ?

Sì, indicare

No

Non so

PARCHEGGIO

E' presente il parcheggio riservato alle persone disabili ?

Sì No Note

Numero di posti riservati

Il parcheggio è:

Coperto All'aperto

Note

esterni alla struttura si possono riservare più posti vicino alla zona di pertinenza

Il tipo di pavimentazione del parcheggio è:

asfalto esternamente terra battuta e/o prato e/o ghiaia battuta

Distanza dal posto auto all'ingresso

10m. x quelli esterni

Note

adiacente alla zona di pertinenza per quelli interni

INGRESSO NELLA STRUTTURA

L'ingresso principale della struttura è:

Accessibile a persone in carrozzina (ausilio meccanico, scivolo, ingresso a livello)

Facilmente fruibile per non vedenti /ipovedenti (guide pedotattili, ringhiere)

Facilmente fruibile da persone con trolley, passeggini, ecc (scale affiancate da scivolo, ingresso a livello)

Nessuna delle precedenti

Se l'ingresso principale non è accessibile, esiste un ingresso secondario accessibile ?

Sì No Note

Se sì, è segnalato come raggiungerlo dall'ingresso principale ?

Sì No Note

L'ingresso è segnalato per i non vedenti ed ipovedenti ?

Sì No Note

Se sì, in che modo ? Cromaticamente Tattilmente Elettronicamente

Porta d'ingresso

Larghezza Cm Spazio antistante cm Spazio Retrostante cm

La reception è:

Accessibile a persone in carrozzina Note

Se sì, attraverso:

percorso comune percorso dedicato Note

Facilmente fruibile per non vedenti/ipovedenti Note

IL PERSONALE

Avete personale che conosce il linguaggio dei segni (LIS) ?

Sì No Note

Il vostro personale addetto alle cucine ha seguito corsi di formazione a cura dell'AIC Associazione Italiana Celiachia) regionale ?

Sì No Note

I SERVIZI

Tipi di pagamento possibili

Contanti Assegno Bancomat Carta di Credito Altro

Note

Attrezzatura passaggio carte e digitazione codici facilmente accessibili ?

Sì No Note

Sportello Bancomat più vicino:

All'interno della struttura All'esterno della struttura

Distanza Bancomat esterno più vicino:

Note

Ufficio postale più vicino:

All'interno della struttura All'esterno della struttura

Distanza Ufficio postale più vicino:

Note

Telefono pubblico Sì No Altezza utile da terra:

Raggiungibile da disabili motori Indicata su mappe tattili per non vedenti / ipovendenti

Ubicato/i

Note

Se all'interno della struttura pubblica non è presente un telefono pubblico, dov'è situato il più vicino esternamente alla struttura

Località

Distanza posto telefonico pubblico più vicino esterno alla struttura

Note

E' presente un SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA interno alla struttura ?

Sì No Note

Struttura medico ospedaliera più vicina:

Tipo:

Situata:

Distanza dalla struttura

Raggiungibile con:

E' consentito l'accesso degli animali nella struttura ?

Sì No Note

E' presente una zona fumatori ?

Sì No Note

Avete a disposizione delle carrozzine e/o altri ausili (indicare)?

Sì No Note

Utilizzate nella vostra struttura materiali e tessuti ipoallergenici?

Sì No Note

Adottate procedure di pulizia particolari per eliminare la presenza di acari e polvere dalla vostra struttura ?

Sì No Note

Avete mai collaborato con realtà associative specializzate nelle relazioni con il mondo della disabilità ?

Sì No Note

Indicate altri eventuali corsi di formazione seguiti dal personale:

Ulteriori Note:

LE CAMERE

Il percorso dalla reception alle camere:

E' piano

E' superabile con scivoli /montascale

E' su piani diversi

Ha mappe tattili per indicare la localizzazione delle stanze

Ha mancorrenti lungo le pareti

Per l'accesso alle camere vi sono ascensori, montascale e/o rampe ?

Sì No Note

Quanti ascensori ?

Quanti montacarichi ?

Quanti montascale?

Quanti rampe ?

Note

Larghezza porta

Larghezza Cabina

Profondità cabina

Presenza di pulsantiera in Braille Esterna Interna Assente

Presenza di segnalazioni visive per sordomuti: Sì No

Presenza di segnalatore acustico per lo scorrere dei piani Sì No

Presenza di seduta all'interno dell'ascensore Sì No

Quanti sono fruibili in carrozzina (120 x 80 cm, apertura 75 cm) ?

Quanti con pulsantiera in braille all'esterno (chiamata al piano) ?

Quanti con pulsantiera in braille all'interno (selezione dell piano) ?

Quanti dispongono di segnalazioni visive per sordomuti ?

Quanti con segnalatore acustico per lo scorrere dei piani ?

Quanti dispongono di seduta ?

Dimensioni pedana montascale Larghezza x Lunghezza

Dimensioni rampe Larghezza x Lunghezza x pendenza

Numero di camere totali

Numero di camere accessibili

Le camere accessibili sono: Numeri

Distribuite su più piani Al piano terreno

Su un unico piano diverso dal piano terreno Esterne alla struttura principale

Le camere sono attrezzate con:

Informazioni (numero stanza, informazioni utili) in braille

Ausili per sordi/sordomuti (cuscino sveglia, allarmi luminosi, insegne luminose per la comunicazione, ecc)

Cuscini e materassi in materiale ipoallergenico

Nessuna delle precedenti

Tipologia di camere:

Singola Doppia Matrimoniale Tripla Altro

Larghezza porta d'ingresso: cm

Spazi di manovra interno camera:

Spazio laterale al letto:

Passaggio più stretto:

Presenza di: Moquette Sì No Gradini Sì No

Presenza di balcone:

Sì No Note

Presenza di gradino per accesso al balcone:

Sì No Se sì altezza gradino cm

Note

Porta d'accesso balcone:

Larghezza cm Spazio antistante cm Spazio retrostante cm

Sono presenti uscite di sicurezza ?

Sì No Note

E' presente un sistema di allarme anti incendio ecc. ?

Sì No Note

Se sì di tipo: Acustico Visivo Vibratile Altro

Note

Presenza di SERVIZIO IGIENICO in camera Sì No

I servizi igienici all'interno delle camere accessibili hanno:

Sufficiente spazio per permettere il movimento delle carrozzine Maniglioni di sostegno

Seduta all'interno della doccia Docce in piano

Nessuna delle precedenti

Presenza di antibagno Sì No

Porta d'ingresso: antibagno/bagno)

Larghezza cm Spazio antistante cm Spazio retrostante cm

Spazi di manovra interno antibagno e bagno

Lavabo Sospeso a colonna Incassato nel mobile altro

Spazio antistante cm Altezza cm Tipo di rubinetteria

Water: Tipo Altezza cm Maniglioni Lato dx Lato sx

Spazio frontale cm Spazio lato dx cm Spazio lato sx cm

Presenza di bidet Sì No Tipo

Presenza di Vasca Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Seggiolino Sì No Tipo

Presenza doccia Sì No Tipo

Piatto doccia Altezza da terra cm Ampiezza cmxcm

Spazio antistante cm Tipo di rubinetteria

Seduta Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Presenza campanello di allarme Sì No

Altezza e ubicazione

Note

GLI SPAZI COMUNI

presso il Bar

E' presente un'AREA PRIMA COLAZIONE ?

Sì No

Se sì, situata e raggiungibile tramite:

rampa di 90 cm. al 10 - 12 % presso il campeggio bagno 200 x 250

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità degli spazi comuni:

- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti Raggiungibile da disabili motori
- Presenza di tavoli fruibili da persone in carrozzina Non c'è buffet
- L'eventuale buffet fruibile da persone in carrozzina Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Sono presenti SERVIZI IGIENICI comuni ?

Sì No

Caratteristiche di accessibilità / fruibilità

- Raggiungibile da disabili motori Maniglioni di sostegno
- Sufficiente spazio per permettere il movimento delle carrozzine Nessuna delle precedenti

Presenza di antibagno

Sì No

Porta d'ingresso: antibagno/bagno)

Larghezza cm Spazio antistante cm Spazio retrostante cm

Spazi di manovra interno antibagno e bagno

Lavabo Sospeso a colonna Incassato nel mobile altro

Spazio antistante cm Altezza cm Tipo di rubinetteria

Water: Tipo Altezza cm Maniglioni Lato dx Lato sx

Spazio frontale cm Spazio lato dx cm Spazio lato sx cm

Presenza di bidet Sì No Tipo

Presenza di vasca Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Seggiolino Sì No Tipo

Presenza doccia Sì No Tipo

Piatto doccia Altezza da terra cm Ampiezza cmxcm

Spazio antistante cm Tipo di rubinetteria

Seduta Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Presenza campanello di allarme Sì No

Altezza e ubicazione

E' presente un RISTORANTE ? Sì No Se presente è

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza:

Situato e raggiungibile tramite

E' presente un BAR ? Sì No Se presente è

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza:

Situato e raggiungibile tramite

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità del BAR:

- Raggiungibile da disabili motori
- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti
- Presenza di tavoli fruibili da persone in carrozzina
- Zona del bancone adatta agli utenti in carrozzina
- Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Note:

E' presente un GIARDINO aperto ai clienti ? Sì No Se presente è

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza:

Situato e raggiungibile tramite

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità:

- Raggiungibile da disabili motori
- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti
- Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Note:

E' presente un SALA CONVEGNI ? Sì No Se presente è

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza:

Situato e raggiungibile tramite

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità:

- Raggiungibile da disabili motori
- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti
- Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Note:

E' presente un PISCINA ? Sì No Se presente è

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza:

Situato e raggiungibile tramite

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità:

- Raggiungibile da disabili motori

- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti
- Presenza di sistema fruibile da persone in carrozzina per accesso in vasca

Se si quale

- Spogliatoio fruibile da persone in carrozzina
- Servizi igienici fruibili da persone in carrozzina
- Doccia fruibile da persone in carrozzina
- Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Note:

Gli spogliatoi relativi alla piscina hanno:

Porta d'ingresso e Accesso:

Larghezza cm

Spazio antistante cm

Spazio retrostante cm

- Sufficiente spazio per permettere il movimento delle carrozzine
 - Presenza di panche per permettere il movimento delle carrozzine
 - Presenza di appendiabiti
- Tipo Altezza da terra cm
- Nessuna delle precedenti

Note:

I servizi igienici relativi alla piscina hanno:

- Sufficiente spazio per permettere il movimento delle carrozzine
- Maniglioni di sostegno
- Docce in piano
- Seduta all'interno della doccia
- Nessuna delle precedenti

Presenza di antibagno

Sì No

Porta d'ingresso: (antibagno/bagno)

Larghezza cm

Spazio antistante cm

Spazio retrostante cm

Spazi di manovra interno antibagno e bagno

Lavabo Sospeso a colonna Incassato nel mobile altro

Spazio antistante cm Altezza cm Tipo di rubinetteria

Water: Tipo Altezza cm Maniglioni Lato dx Lato sx

Spazio frontale cm Spazio lato dx cm Spazio lato sx cm

Presenza di bidet Sì No Tipo

Presenza di vasca Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Seggiolino Sì No Tipo

Presenza doccia Sì No Tipo

Piatto doccia Altezza da terra cm Ampiezza cmxcm

Spazio antistante cm Tipo di rubinetteria

Seduta Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Presenza campanello di allarme Sì No

Altezza e ubicazione

Note:

RISTORANTE

- Struttura autonoma a se stante
- Struttura facente parte di altra struttura (Albergo, Agriturismo, ecc.)

Quale:

Caratteristiche di accessibilità /fruibilità:

- Raggiungibile da disabili motori
- Indicata su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti
- Presenza di tavoli fruibili da persone in carrozzina
- L'eventuale buffet da persone in carrozzina
- Non c'è buffet
- E' un servizio Self Service
- Adattabile
- Nessuna delle precedenti

Altezza bancone cm

Altezza bancone cm

ACCESSO ALLA STRUTTURA

La struttura è raggiungibile con il mezzo pubblico ?

Sì No Note

Se sì, quale/i ?

Bus Note

Distanza fermata più vicina

Treno Note

Distanza dalla stazione

Avete a disposizione mezzi di servizio per i clienti (navette) ?

Sì No Note

Se sì, i mezzi sono attrezzati con pedana elevatrice ?

Sì No Note

Siete a conoscenza se sul vostro territorio esistono società /enti che svolgono servizi di trasporto con mezzi dedicati a persone con disabilità ?

Sì, indicare

No

Non so

PARCHEGGIO

stesso del campeggio

E' presente il parcheggio riservato alle persone disabili ?

Sì No Note

Numero di posti riservati 2

Il parcheggio è:

Coperto All'aperto

Note

Il tipo di pavimentazione del parcheggio è: asfalto

Distanza dal posto auto all'ingresso 10 m.

Note leggera salita in mattonato

INGRESSO NELLA STRUTTURA

rampa di 230 cm. all'8% di pendenza

L'ingresso principale della struttura è:

Accessibile a persone in carrozzina (ausilio meccanico, scivolo, ingresso a livello)

Facilmente fruibile per non vedenti /ipovedenti (guide pedotattili, ringhiere)

Facilmente fruibile da persone con trolley, passeggini, ecc (scale affiancate da scivolo, ingresso a livello)

Nessuna delle precedenti

Se l'ingresso principale non è accessibile, esiste un ingresso secondario accessibile ?

Sì No Note

Se sì, è segnalato come raggiungerlo dall'ingresso principale ?

Sì No Note

L'ingresso è segnalato per i non vedenti ed ipovedenti ?

Sì No Note

Se sì, in che modo ? Cromaticamente Tattilmente Elettronicamente

Porta d'ingresso

Larghezza Cm Spazio antistante cm Spazio Retrostante cm

Per l'accesso al Ristorante vi sono ascensori, montascale e/o rampe ?

Sì No Note

Quanti ascensori ? Quanti montacarichi ?

Quanti montascale? Quanti rampe ?

Note

Larghezza porta Larghezza Cabina Profondità cabina

Presenza di pulsantiera in Braille Esterna Interna Assente

Presenza di segnalazioni visive per sordomuti: Sì No

Presenza di segnalatore acustico per lo scorrere dei piani Sì No

Presenza di seduta all'interno dell'ascensore Sì No

Quanti sono fruibili in carrozzina (120 x 80 cm, apertura 75 cm) ?

Quanti con pulsantiera in braille all'esterno (chiamata al piano) ?

Quanti con pulsantiera in braille all'interno (selezione dell piano) ?

Quanti dispongono di segnalazioni visive per sordomuti ?

Quanti con segnalatore acustico per lo scorrere dei piani ?

Quanti dispongono di seduta ?

Dimensioni pedana montascale Larghezza x Lunghezza

Dimensioni rampe Larghezza x Lunghezza x pendenza

Note

Nella SALA DA PRANZO, la distanza tra i tavoli permette il passaggio e la sistemazione di utenti in carrozzina ?

Sì No Note adattabile

Distanza media tra i tavoli cm 120

Note raggiungibile tramite altra rampa lunga 230 cm. con pendenza all'8%

Se non esiste distanza sufficiente tra i tavoli, c'è la disponibilità o la possibilità di spostare tavoli per permetterlo ?

Sì No Note

C'è spazio libero sufficiente sotto al tavolo per l'inserimento di utenti in carrozzina ?

Sì No Note larghezza sottotavolo 57 cm.

Altezza da terra della parte inferiore dei tavoli cm 63

Note

E' presente una zona fumatori ?

Sì No Note solo esternamente

Sono presenti uscite di sicurezza ?

Sì No

E' presente un sistema di allarme anti incendio ecc. ?

Sì No Note

Se sì di tipo: Acustico Visivo Vibratile Altro

Note le uscite di sicurezza si trovano ai lati della sala

Il ristorante è predisposto per la preparazione di menù che rispettino le seguenti diete particolari ?

Prive di glutine (per celiaci)

Vegetariane e Vegane

Antiglicemiche (per diabetici)

Bambini

Iposodiche (per ipertesi)

Anziani

Allergie e/o intolleranze (lattosio ecc.)

Altre diete particolari (insufficienze renali, ecc.) indicare

Questi menù sono segnalati sulla carta ?

Sì No

Note

Il menù prevede una descrizione in Braille ?

Sì No

Note

Il personale è in grado di fornire indicazioni sugli alimenti che compongono le pietanze ?

Sì No

Note

Le cucine sono attrezzate per la preparazione di cibi specifici contro tali intolleranze (utensili e stoviglie dedicati)?

Sì No

Note

Note

solo se preventivamente accordato e segnalato in fase di prenotazione

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici del Ristorante hanno:

Sufficiente spazio per permettere il movimento delle carrozzine

Maniglioni di sostegno

Docce in piano

Seduta all'interno della doccia

Nessuna delle precedenti

Note

Presenza di antibagno Sì No

Porta d'ingresso: (antibagno/bagno)

Larghezza cm Spazio antistante cm Spazio retrostante cm

Spazi di manovra interno antibagno e bagno

Lavabo Sospeso a colonna Incassato nel mobile altro

Spazio antistante cm Altezza cm Tipo di rubinetteria

Water: Tipo Altezza cm Maniglioni Lato dx Lato sx

Spazio frontale cm Spazio lato dx cm Spazio lato sx cm

Presenza di bidet Sì No Tipo

Presenza doccia Sì No Tipo

Piatto doccia Altezza da terra cm Ampiezza cmxcm

Spazio antistante cm Tipo di rubinetteria

Seduta Sì No Tipo

Sostegni e maniglie Sì No Tipo

Presenza campanello di allarme Sì No

Altezza e ubicazione

Note:

Il Turismo per Te



Ristorante aperto tutto l'anno chiuso il mercoledì d'inverno, estate sempre aperto
Campeggio aperto dal 1° aprile (da Pasqua) a ottobre compreso.

Percorso dalla reception alle casette: 1 rampa di 110 cm. al 12% + 1 rampa di 280 cm. al 8%. Per l'ingresso alle casette visono 2 porte cosensecutive, la 1° che si apre verso l'esterno e la 2° verso l'interno.

Nella casetta vi sono 2 camere matrimoniali + 1 bagno è 1 divano /letto a castello in una delle 2 camere. La 2° casetta ha 1 camera matrimoniale con bagno attrezzato.

L'accesso è lo stesso di quello posteriore dell'altra casetta (è a fianco) quella con rampa all'8% di pendenza lunga 280 cm. Entrambe le casette hanno una doppia porta, la 1° con apertura verso l'esterno la seconda verso l'interno.

Nella casetta c'è un angolo cottura con lavabo (ad armadio) in una delle due camere.

Nella struttura è presente un campo da tennis con accesso largo cm 122 e un gradino smussato di cm, fondo in cemento. Per raggiungere campo da tennis e piscina vi è un percorso circa 50 m in ghiaia battuta (dura)

Bar: presenza di tavoli usufruibili h. sottotavolo di 73 cm. Bancone con parte bassa alta 96 cm. con rampa all'esterno e spazio libero all'interno (oltre 5 m. esterno a ridosso della rampa).

Piscina: accesso in vasca: bordo di 5 cm. + 20 cm. dall'acqua non sono presenti ausili di accesso né gradoni in muratura. A bordo vasca c'è un marciapiede in blocchi cementizi largo min. 3 m.

Della struttura fa parte anche l'albergo che però non è accessibile ai disabili

Ulteriori note: